

## Drehmaschine



### CNC Drehmaschine

TORNOS, Swiss GT 32  
Baujahr: 2017, Steuerung: Fanuc 31i-B, Drehlänge [mm]: 120



### Vertikaldrehmaschine

EMAG, VL 2  
Baujahr: 2018, Steuerung: Fanuc 32-iB, Drehdurchm. [mm]: 100, Drehlänge [mm]: 150



### Drehmaschine - zyklengesteuert

ROMI, C 510  
Baujahr: 2022, Steuerung: Siemens 828 D, Drehdurchm. [mm]: 520, Drehlänge [mm]: 1500



### CNC Dreh-Fräszentrum

Okuma, Multus B 250 II  
Baujahr: 2019, Steuerung: Okuma OSP-P300 SA, Drehdurchm. [mm]: 600



### CNC Dreh-Fräszentrum

Okuma, Multus U 3000  
Baujahr: 2022, Steuerung: Okuma OSP-P300 SA, Drehdurchm. [mm]: 650, Drehlänge [mm]: 1000



### CNC Drehmaschine

Traub, TNK 65  
Baujahr: 2015, Steuerung: Mitsubishi TX8i-S, Drehdurchm. [mm]: 65



### CNC Drehmaschine

Traub, TNC 42 DGY  
Baujahr: 2000, Steuerung: Mitsubishi TX-8H, Drehlänge [mm]: 450



### CNC Drehmaschine

Doosan, GT2600LM  
Baujahr: 2019, Steuerung: Siemens 828D, Drehdurchm. [mm]: 410, Drehlänge [mm]: 1030



### CNC Drehmaschine

ROMI, ROMI GL 300 S  
Baujahr: 2022, Steuerung: Fanuc 32iB iHMI, Drehdurchm. [mm]: 330, Drehlänge [mm]: 600



### CNC Dreh-Fräszentrum

DMG MORI, CLX 450 TC  
Baujahr: 2023, Steuerung: Siemens 840 Dsl - CELOS, Drehdurchm. [mm]: 400, Drehlänge [mm]: 1100



### CNC Dreh-Fräszentrum

Gildemeister, GMX 300 linear  
Baujahr: 2007, Steuerung: Siemens 840D, Drehdurchm. [mm]: 640, Drehlänge [mm]: 1500

## Fräsmaschine



**3-Achs Bearbeitungszentrum**  
 Spinner, VC 860  
 Baujahr: 2007, Steuerung: Siemens 840Dsl, Drehzahl [U/min]: 12000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 860/660/510, Werkzeugaufn.: SK40



**3-Achs Bearbeitungszentrum**  
 Takumi, H12E  
 Baujahr: 2022, Steuerung: Heidenhain TNC 640, Drehzahl [U/min]: 15000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 1250/950/580, Werkzeugaufn.: HSK 63



**Bettfräsmaschine**  
 Soraluca, TA 35-A  
 Baujahr: 2007, Steuerung: Heidenhain iTNC 530, Drehzahl [U/min]: 4000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 3500/1000/1250




**3-Achs Bearbeitungszentrum**  
 DMG MORI, HSC 55 linear  
 Baujahr: 2021, Steuerung: Heidenhain iTNC 530 HSCI, Drehzahl [U/min]: 40000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 450/580/460, Werkzeugaufn.: HSK-E50



**3-Achs Bearbeitungszentrum**  
 POSmill, CE 1000  
 Baujahr: 2021, Steuerung: Siemens ONE, Drehzahl [U/min]: 10000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 1060/600/600, Werkzeugaufn.: SK 40



**5-Achs Bearbeitungszentrum**  
 Axon, LU-620  
 Baujahr: 2023, Steuerung: Heidenhain TNC 640, Drehzahl [U/min]: 15000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 620/520/460, Werkzeugaufn.: SK 40



**5-Achs Bearbeitungszentrum**  
 DMG, HSC 75 linear  
 Baujahr: 2008, Steuerung: Heidenhain iTNC 530, Drehzahl [U/min]: 18000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 885/600/600, Werkzeugaufn.: HSK-A63



**Horizontalbearbeitungszentrum**  
 DMG, DMC 60 H - RS4  
 Baujahr: 2001, Steuerung: Siemens 840 D, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 600/560/560, Werkzeugaufn.: SK 40



**5-Achs Bearbeitungszentrum**  
 Axon, LU-400  
 Baujahr: 2022, Steuerung: Siemens 840 Dsl, Drehzahl [U/min]: 15000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 400/350/350



**5-Achs Bearbeitungszentrum**  
 Stama, MC 526 / Twin  
 Baujahr: 2003, Steuerung: Siemens 840 D, Drehzahl [U/min]: 10500, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 2200/400/360, Werkzeugaufn.: SK



**5-Achs Bearbeitungszentrum**  
 Stama, MC 526 / S  
 Baujahr: 2002, Steuerung: Siemens 840 D, Drehzahl [U/min]: 12000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 2200/400/360, Werkzeugaufn.: SK 40



**4-Achs Bearbeitungszentrum**  
 Chiron, FZ 15 W  
 Baujahr: 2002, Steuerung: Siemens 840D, Drehzahl [U/min]: 12000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 550/400/425, Werkzeugaufn.: SK40



### 3-Achs Bearbeitungszentrum

Takumi, VC 1052  
 Baujahr: 2023, Steuerung:  
 Heidenhain TNC 640, Drehzahl  
 [U/min]: 12000, Verfahrweg X/Y/Z  
 [mm]: 1020/520/610, Werkzeugaufn.:  
 SK 40



### 5-Achs Bearbeitungszentrum

Chiron, FZ 12S five axis  
 Baujahr: 2023, Steuerung: Siemens  
 Siemens 840 Dsl, Drehzahl [U/min]:  
 15000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]:  
 550/400/400, Werkzeugaufn.: HSK-  
 A63



### 5-Achs Bearbeitungszentrum

DMG, DMU 100 monoBlock  
 Baujahr: 2006, Steuerung:  
 Heidenhain iTNC 530, Drehzahl  
 [U/min]: 18000, Verfahrweg X/Y/Z  
 [mm]: 1150/710/710, Werkzeugaufn.:  
 HSK63



### 3-Achs Bearbeitungszentrum

Wele, VQ 1060  
 Baujahr: 2017, Steuerung: Fanuc Oi-  
 MF, Drehzahl [U/min]: 10000,  
 Verfahrweg X/Y/Z [mm]:  
 1020/600/600, Werkzeugaufn.: SK 40

## Schleifmaschine



### **Rundschleifmaschine**

Studer, Studer S242

Baujahr: 2017, Steuerung: Fanuc 31i-A, Spitzenweite [mm]: 800

## Blechbearbeitung



### Entgraten & Oberflächenbeh.

LISSMAC, SMD 132 Pluto  
Baujahr: 2019, Materialdicke [mm]: 150, Materialformat [mm]: 600



### Laserschneidmaschine

Trumpf, TruLaser 3040 L32  
Baujahr: 2011, Verfahrenweg X/Y/Z [mm]: 3000/1500



### Laserschneidmaschine

Trumpf, TruLaser Cell 3000 L34  
Baujahr: 2017, Verfahrenweg X/Y/Z [mm]:



### Laserschneidmaschine

Trumpf, TruDisk 2000 FD24  
Baujahr: 2014, Verfahrenweg X/Y/Z [mm]: 123



### Entgraten & Oberflächenbeh.

Felder, Felder FS 722  
Baujahr: 2012



### Entgraten & Oberflächenbeh.

Ernst, Neptun ES 1500  
Baujahr: 2013



### Laserschneidmaschine

Trumpf, TC L 2530 Plus 4 KW  
Baujahr: 2006, Verfahrenweg X/Y/Z [mm]: 2500/1250/115



### Entgraten & Oberflächenbeh.

Walter Lemmen, Compacta  
Baujahr: 2016

## Additive Fertigung

---



### **Metalldruck**

SLM, 280-2.0 - Single

Baujahr: 2018, Verfahrenweg X/Y/Z  
[mm]:

## Weitere Maschine

---



### **Drahterodiermaschine**

+GF+ AgieCharmilles, CUT E 600

Baujahr: 2018, Steuerung: Sonstige  
AC CUT HMI, Verfahrweg X/Y/Z [mm]:  
600/400/350

## Peripherie



**Säge**  
Klaeger, Pharos K4



**Säge**  
Klaeger, Pharos K2