

Drehmaschine



CNC Drehmaschine

TORNOS, Swiss GT 32

Baujahr: 2017, Steuerung: Fanuc 31i-B, Drehlänge [mm]: 120



Drehmaschine - zyklengesteuert

ROMI, C 510

Baujahr: 2022, Steuerung: Siemens 828 D, Drehdurchm. [mm]: 520, Drehlänge [mm]: 1500



CNC Dreh-Fräszentrum

Okuma, Multus U 3000

Baujahr: 2022, Steuerung: Okuma OSP-P300 SA, Drehdurchm. [mm]: 650, Drehlänge [mm]: 1000



CNC Drehmaschine

Traub, TNC 42 DGY

Baujahr: 2000, Steuerung: Mitsubishi TX-8H, Drehlänge [mm]: 450



CNC Drehmaschine

ROMI, ROMI GL 300 S

Baujahr: 2022, Steuerung: Fanuc 32iB iHMI, Drehdurchm. [mm]: 330, Drehlänge [mm]: 600



CNC Dreh-Fräszentrum

Gildemeister, GMX 300 linear

Baujahr: 2007, Steuerung: Siemens 840D, Drehdurchm. [mm]: 640, Drehlänge [mm]: 1500



Vertikaldrehmaschine

EMAG, VL 2

Baujahr: 2018, Steuerung: Fanuc 32-iB, Drehdurchm. [mm]: 100, Drehlänge [mm]: 150



CNC Dreh-Fräszentrum

Okuma, Multus B 250 II

Baujahr: 2019, Steuerung: Okuma OSP-P300 SA, Drehdurchm. [mm]: 600



CNC Drehmaschine

Traub, TNK 65

Baujahr: 2015, Steuerung: Mitsubishi TX8i-S, Drehdurchm. [mm]: 65



CNC Drehmaschine

Doosan, GT2600LM

Baujahr: 2019, Steuerung: Siemens 828D, Drehdurchm. [mm]: 410, Drehlänge [mm]: 1030



CNC Dreh-Fräszentrum

DMG MORI, CLX 450 TC

Baujahr: 2023, Steuerung: Siemens 840 Dsl - CELOS, Drehdurchm. [mm]: 400, Drehlänge [mm]: 1100

Fräsmaschine



3-Achs Bearbeitungszentrum

Spinner, VC 860

Baujahr: 2007, Steuerung: Siemens 840Dsl, Drehzahl [U/min]: 12000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 860/660/510, Werkzeugaufn.: SK40



Bettfräsmaschine

Soraluze, TA 35-A

Baujahr: 2007, Steuerung: Heidenhain iTNC 530, Drehzahl [U/min]: 4000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 3500/1000/1250



3-Achs Bearbeitungszentrum

POSmill, CE 1000

Baujahr: 2021, Steuerung: Siemens ONE, Drehzahl [U/min]: 10000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 1060/600/600, Werkzeugaufn.: SK 40



5-Achs Bearbeitungszentrum

DMG, HSC 75 linear

Baujahr: 2008, Steuerung: Heidenhain iTNC 530, Drehzahl [U/min]: 18000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 885/600/600, Werkzeugaufn.: HSK-A63



5-Achs Bearbeitungszentrum

Axon, LU-400

Baujahr: 2022, Steuerung: Siemens 840 Dsl, Drehzahl [U/min]: 15000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 400/350/350



5-Achs Bearbeitungszentrum

Stama, MC 526 / S


Baujahr: 2002, Steuerung: Siemens 840 D, Drehzahl [U/min]: 12000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 2200/400/360, Werkzeugaufn.: SK 40



3-Achs Bearbeitungszentrum

Takumi, H12E

Baujahr: 2022, Steuerung: Heidenhain TNC 640, Drehzahl [U/min]: 15000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 1250/950/580, Werkzeugaufn.: HSK 63



3-Achs Bearbeitungszentrum

DMG MORI, HSC 55 linear

Baujahr: 2021, Steuerung: Heidenhain iTNC 530 HSCI, Drehzahl [U/min]: 40000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 450/580/460, Werkzeugaufn.: HSK-E50



5-Achs Bearbeitungszentrum

Axon, LU-620

Baujahr: 2023, Steuerung: Heidenhain TNC 640, Drehzahl [U/min]: 15000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 620/520/460, Werkzeugaufn.: SK 40



Horizontalbearbeitungszentrum

DMG, DMC 60 H - RS4

Baujahr: 2001, Steuerung: Siemens 840 D, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 600/560/560, Werkzeugaufn.: SK 40



5-Achs Bearbeitungszentrum

Stama, MC 526 / Twin

Baujahr: 2003, Steuerung: Siemens 840 D, Drehzahl [U/min]: 10500, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 2200/400/360, Werkzeugaufn.: SK



4-Achs Bearbeitungszentrum

Chiron, FZ 15 W

Baujahr: 2002, Steuerung: Siemens 840D, Drehzahl [U/min]: 12000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]: 550/400/425, Werkzeugaufn.: SK40



3-Achs Bearbeitungszentrum

Takumi, VC 1052


Baujahr: 2023, Steuerung:
Heidenhain TNC 640, Drehzahl
[U/min]: 12000, Verfahrweg X/Y/Z
[mm]: 1020/520/610, Werkzeugaufn.:
SK 40



5-Achs Bearbeitungszentrum

DMG, DMU 100 monoBlock

Baujahr: 2006, Steuerung:
Heidenhain iTNC 530, Drehzahl
[U/min]: 18000, Verfahrweg X/Y/Z
[mm]: 1150/710/710, Werkzeugaufn.:
HSK63



5-Achs Bearbeitungszentrum

Chiron, FZ 12S five axis

Baujahr: 2023, Steuerung: Siemens
Siemens 840 Dsl, Drehzahl [U/min]:
15000, Verfahrweg X/Y/Z [mm]:
550/400/400, Werkzeugaufn.: HSK-
A63



3-Achs Bearbeitungszentrum

Wele, VQ 1060

Baujahr: 2017, Steuerung: Fanuc Oi-
MF, Drehzahl [U/min]: 10000,
Verfahrweg X/Y/Z [mm]:
1020/600/600, Werkzeugaufn.: SK 40

Schleifmaschine



Rundschleifmaschine

Studer, Studer S242

Baujahr: 2017, Steuerung: Fanuc 31i-A, Spitzenweite [mm]: 800

Blechbearbeitung



Entgraten & Oberflächenbeh.

LISSMAC, SMD 132 Pluto

Baujahr: 2019, Materialdicke [mm]: 150, Materialformat [mm]: 600



Laserschneidmaschine

Trumpf, TruLaser 3040 L32

Baujahr: 2011, Verfahrenweg X/Y/Z [mm]: 3000/1500



Laserschneidmaschine

Trumpf, TruLaser Cell 3000 L34

Baujahr: 2017, Verfahrenweg X/Y/Z [mm]:



Laserschneidmaschine

Trumpf, TruDisk 2000 FD24

Baujahr: 2014, Verfahrenweg X/Y/Z [mm]: 123



Entgraten & Oberflächenbeh.

Felder, Felder FS 722

Baujahr: 2012



Entgraten & Oberflächenbeh.

Ernst, Neptun ES 1500

Baujahr: 2013



Laserschneidmaschine

Trumpf, TC L 2530 Plus 4 KW

Baujahr: 2006, Verfahrenweg X/Y/Z [mm]: 2500/1250/115



Entgraten & Oberflächenbeh.

Walter Lemmen, Compacta

Baujahr: 2016

Additive Fertigung




Metalldruck

SLM, 280-2.0 - Single

Baujahr: 2018, Verfahrenweg X/Y/Z
[mm]:

Weitere Maschine



Drahterodiermaschine

+GF+ AgieCharmilles, CUT E 600

Baujahr: 2018, Steuerung: Sonstige
AC CUT HMI, Verfahrweg X/Y/Z [mm]:
600/400/350

Peripherie



Säge

Klaeger, Pharos K4



Säge

Klaeger, Pharos K2